





РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ

КАК ИЗМЕРИТЬ ИЗДЕЛИЕ ПАРАДНЫЙ КОСТЮМ ИЗ СУПЕРЭЛАСТИКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ/ДЕТИ



Для того, чтобы правильно и точно снять обмеры с изделия : майки, футболки, джемпера, куртки, шорт или брюк, необходимо воспользоваться ровной сантиметровой лентой. Изделие выкладывается на ровную поверхность, лучше на стол. Расправляются все швы, заломы и складки. Если в изделии имеется застежка, она должна быть застегнута. Сантиметровая лента должна лежать на изделии ровно, без натяжения или провисания. Измерение проводится между крайними точками слева направо.

Измерение длины майки, футболки, джемпера или куртки (A)
Изделие раскладывается на столе спинкой вверх. Измерение проводится ровно по центру спинки от шва воротника до линии низа, воротник и пояс (если есть), при этом не учитываются.

Измерение ширины изделия под проймой (B)
Разложенное на столе спинкой вверх изделие, измеряется от бока до бока, примерно на 12 см. ниже линии проймы.

Измерение длины рукава вместе с плечом (C)
Измерение проводится на столе. Сантиметровая лента проходит от шва воротника, по плечевому шву (или сгибу, если нет плечевого шва), далее по центру рукава до линии низа или манжета (если есть).

Измерение ширины изделия по низу (D)
Измерение применяется в основном для женских изделий, для учета ширины по бедрам. Разложенное на столе изделие измеряется от бока до бока, примерно на 1 см. выше линии низа или приблизительно на уровне бедер.

Измерение длины шорт или брюк по боковому шву (A1)
Шорты или брюки выкладываются ровно на столе лицевой стороной вверх, расправляются все швы и складки. Измерение производится от верха изделия с учетом резинки или пояса, далее вниз по боковому шву до линии низа.

Измерение длины шорт или брюк по шаговому шву (A2)
Измерение проводится по внутреннему шву, от точки соединения швов сидения, далее вниз до линии низа.


Измерение ширины шорт или брюк по бедрам (B1)
Изделие расправляется, измерение производится выше примерно на 6-9 см. от соединения швов сидения, параллельно верху, от одного бокового шва до другого.

Измерение шорт или брюк по линии низа (B2)
Измеряется ширина низа по самым крайним нижним точками с одной стороны до другой.



ОБМЕРЫ КУРТКА ПРЯМОЙ НИЗ/НА ПОЯСЕ МУЖЧИНЫ

КУРТКА, ПРЯМОЙ НИЗ



МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ, КУРТКА, НА ПОЯСЕ

РОСТ	РАЗМЕР	A1 ДЛИНА МОЛНИИ С УЧЕТОМ ВЫСОТЫ ВОРОТНИКА	A2 ДЛИНА ПО СПИНКЕ	B ШИРИНА ПОД ПРОЙМОЙ	C ПЛЕЧО+РУКАВ+МАНЖЕТ
152-158	42	60	63	52	76,5
152-158	44	60	63	54	77
158-164	46	60	63	55,5	80
164-170	48	65	68	57,5	82
170-176	50	65	68	59	84
176-182	52	65	68	61	87
182-188	54	70	73	63	90
188-194	56	70	73	64,5	92
194-200	58	75	78	66,5	94,5
194-200	60	75	78	68	95
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ			+/- 1,5 см	+/- 1,0 см	+/- 1,5 см

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ, КУРТКА, ПРЯМОЙ НИЗ


РОСТ	РАЗМЕР	A1 ДЛИНА МОЛНИИ С УЧЕТОМ ВЫСОТЫ ВОРОТНИКА	A2 ДЛИНА ПО СПИНКЕ	B ШИРИНА ПОД ПРОЙМОЙ	C ПЛЕЧО+РУКАВ+МАНЖЕТ
152-158	42	60	63	50,5	73,5
152-158	44	60	62,5	52,5	74
158-164	46	65	67,5	54	76,5
164-170	48	65	67,5	56	79
170-176	50	65	67,5	58	81,5
176-182	52	70	73	59,5	84
182-188	54	70	73	61,5	86,5
188-194	56	75	78	63	89
194-200	58	75	78	65	91,5
194-200	60	75	77,5	66,5	92
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ			+/- 1,5 см	+/- 1,0 см	+/- 1,5 см

В связи с особенностями производства сублимированных и трикотажных изделий, а также применением различных по технологическим параметрам материалов, допускаются отклонения в размерах готовых изделий в пределах, указанных в таблице.



ОБМЕРЫ БРЮКИ МУЖЧИНЫ

БРЮКИ ПРЯМЫЕ



МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ, БРЮКИ


РОСТ	РАЗМЕР	ПРЯМЫЕ БРЮКИ				ЗАУЖЕННЫЕ И НА МАНЖЕТЕ БРЮКИ				
		A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	B3
		ДЛИНА СБОКУ	ДЛИНА ШАГА	ШИРИНА ПО БЕДРАМ	ШИРИНА ПО НИЗУ	ДЛИНА СБОКУ	ДЛИНА ШАГА	ШИРИНА ПО БЕДРАМ	ШИРИНА ПО НИЗУ	ШИРИНА ПО ИКРАМ
152-158	42	92,5	68	48,5	20	90,5	66	47,5	17	19
152-158	44	92,5	67,5	50	20	90,5	65,5	49	17	19,5
158-164	46	96,5	70,5	52	20,5	95	68,5	51	17,5	20
164-170	48	101	73,5	54	21	99	71,5	53	18	21
170-176	50	105,5	76	56	21,5	103,5	74	55	18,5	21,5
176-182	52	109,5	79	59	22	107,5	77	57	19	22
182-188	54	114	82	60	22,5	112	80	58,5	19,5	22,5
188-194	56	118,5	83	61,5	23	116,5	83	60,5	20	23,5
194-200	58	122,5	87,5	63,5	23,5	120,5	85,5	62,5	20,5	24
194-200	60	122,5	87	65	23,5	121	85,5	64	21	24
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ		+/- 1,5см	+/- 1,5см	+/- 1,0 см	+/- 1,0 см	+/- 1,5 см	+/- 1,5см	+/- 1,0см	+/- 1,0см	

В связи с особенностями производства сублимированных и трикотажных изделий, а также применением различных по технологическим параметрам материалов, допускаются отклонения в размерах готовых изделий в пределах, указанных в таблице.



ОБМЕРЫ КУРТКА ПРЯМОЙ НИЗ/НА ПОЯСЕ ЖЕНЩИНЫ

КУРТКА, ПРЯМОЙ НИЗ



ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ, КУРТКА, НА ПОЯСЕ

РОСТ	РАЗМЕР	A1 ДЛИНА МОЛИИ С УЧЕТОМ ВЫСОТЫ ВОРОТНИКА	A2 ДЛИНА ПО СПИНКЕ	B ШИРИНА ПОД ПРОЙМОЙ	C ПЛЕЧО+РУКАВ +МАНЖЕТ
152-158	42	60	59,5	51	76
152-158	44	60	59	53	76
158-164	46	65	64	54,5	78,5
164-170	48	65	64	56,5	81
170-176	50	70	68,5	58	83,5
176-182	52	70	68,5	60	86
182-188	54	75	73	62	88
188-194	56	75	73	63,5	90,5
188-194	58	75	73	65,5	91
188-194	60	75	72,5	67,5	91
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ			+/- 1,5 см	+/- 1,0 см	+/- 1,5 см

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ, КУРТКА, ПРЯМОЙ НИЗ


РОСТ	РАЗМЕР	A1 ДЛИНА МОЛИИ С УЧЕТОМ ВЫСОТЫ ВОРОТНИКА	A2 ДЛИНА ПО СПИНКЕ	B ШИРИНА ПОД ПРОЙМОЙ	B1 ШИРИНА ПОД ПРОЙМОЙ	C ПЛЕЧО+РУКАВ +МАНЖЕТ
152-158	42	60	59,5	48	49	70
152-158	44	60	59	50	51	70
158-164	46	65	64	51,5	53	72,5
164-170	48	65	64	53,5	55,5	75
170-176	50	70	68,5	55	57,5	77,5
176-182	52	70	68,5	57	59,5	80
182-188	54	75	73	59	62	82
188-194	56	75	73	60,5	64	84,5
188-194	58	75	73	62,5	66	85
188-194	60	75	72,5	64,5	68,5	85
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ			+/- 1,5 см	+/- 1,0 см		+/- 1,5 см

В связи с особенностями производства сублимированных и трикотажных изделий, а также применением различных по технологическим параметрам материалов, допускаются отклонения в размерах готовых изделий в пределах, указанных в таблице.



ОБМЕРЫ БРЮКИ ЖЕНЩИНЫ

БРЮКИ ПРЯМЫЕ



 ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ, БРЮКИ


РОСТ	РАЗМЕР	ПРЯМЫЕ БРЮКИ				ЗАУЖЕННЫЕ И НА МАНЖЕТЕ БРЮКИ				
		A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	B3
		ДЛИНА СБОКУ	ДЛИНА ШАГА	ШИРИНА ПО БЕДРАМ	ШИРИНА ПО НИЗУ	ДЛИНА СБОКУ	ДЛИНА ШАГА	ШИРИНА ПО БЕДРАМ	ШИРИНА ПО НИЗУ	ШИРИНА ПО ИКРАМ
152-158	42	97	70,5	49	19,5	95	68,5	48	16,5	18,5
152-158	44	97	70	51	19,5	95,5	68	50	16,5	19
158-164	46	101,5	73	53	20	99,5	71	52	17	19,5
164-170	48	105,5	76	55	20,5	103,5	74	54	17,5	20,5
170-176	50	109,5	79	57	21	108	77	56	18	21
176-182	52	114	82	59	21	112	80	58	18	21,5
182-188	54	118	85	61	21,5	116,5	83	60	18,5	22
188-194	56	122,5	88	63	22	120,5	86	62	19	22,5
188-194	58	122,5	87,5	65	22,5	121	85,5	64	19,5	23
188-194	60	123	87	67	22,5	121	85	66	19,5	23
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ		+/- 1,5см	+/- 1,5см	+/- 1,0 см	+/- 1,0 см	+/- 1,5 см	+/- 1,5см	+/- 1,0см	+/- 1,0см	

В связи с особенностями производства сублимированных и трикотажных изделий, а также применением различных по технологическим параметрам материалов, допускаются отклонения в размерах готовых изделий в пределах, указанных в таблице.



ОБМЕРЫ КУРТКА ПРЯМОЙ НИЗ/НА ПОЯСЕ ДЕТИ

КУРТКА, ПРЯМОЙ НИЗ



МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ, КУРТКА, НА ПОЯСЕ

РОСТ	РАЗМЕР	A1 ДЛИНА МОЛИИ С УЧЕТОМ ВЫСОТЫ ВОРОТНИКА	A2 ДЛИНА ПО СПИНКЕ	B ШИРИНА ПОД ПРОЙМОЙ	C ПЛЕЧО+РУКАВ+МАНЖЕТ
116-122	30	45	47,5	37,5	56
122-128	32	45	48	39,5	59
128-134	34	50	52,5	42	62
134-140	36	50	52,5	43	65
140-146	38	55	56,5	46	67,5
146-152	40	55	57	48	70,5
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ			+/- 1,5 см	+/- 1,0 см	+/- 1,5 см

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ, КУРТКА, ПРЯМОЙ НИЗ


РОСТ	РАЗМЕР	A1 ДЛИНА МОЛИИ С УЧЕТОМ ВЫСОТЫ ВОРОТНИКА	A2 ДЛИНА ПО СПИНКЕ	B ШИРИНА ПОД ПРОЙМОЙ	C ПЛЕЧО+РУКАВ+МАНЖЕТ
116-122	30	45	47	36	56
122-128	32	4	47,5	38	59
128-134	34	50	52	40	62
134-140	36	50	52	42,5	65
140-146	38	55	56	44,5	67,5
146-152	40	55	56,5	46,5	70,5
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ			+/- 1,5 см	+/- 1,0 см	+/- 1,5 см

В связи с особенностями производства сублимированных и трикотажных изделий, а также применением различных по технологическим параметрам материалов, допускаются отклонения в размерах готовых изделий в пределах, указанных в таблице.



ОБМЕРЫ БРЮКИ ДЕТИ

БРЮКИ ПРЯМЫЕ



ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ, БРЮКИ										
РОСТ	РАЗМЕР	ПРЯМЫЕ БРЮКИ				ЗАУЖЕННЫЕ И НА МАНЖЕТЕ БРЮКИ				
		A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	B3
		ДЛИНА СБОКУ	ДЛИНА ШАГА	ШИРИНА ПО БЕДРАМ	ШИРИНА ПО НИЗУ	ДЛИНА СБОКУ	ДЛИНА ШАГА	ШИРИНА ПО БЕДРАМ	ШИРИНА ПО НИЗУ	ШИРИНА ПО ИКРАМ
116-122	30	72	51,5	37	15	70	50	36	13,5	15
122-128	32	76,5	54,5	39	15,5	74,5	53,5	38	14	16
128-134	34	81	58	41	16,5	79	56,5	40	15	16,5
134-140	36	85,5	61,5	43	17	83,5	60	42	15,5	17,5
140-146	38	90	64,5	45	17,5	88	63	44	16	18
146-152	40	94	67,5	47	18	92	66	46	16,5	18,5
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ		+/- 1,5см	+/- 1,5см	+/- 1,0 см	+/- 1,0 см	+/- 1,5 см	+/- 1,5см	+/- 1,0см	+/- 1,0см	

В связи с особенностями производства сублимированных и трикотажных изделий, а также применением различных по технологическим параметрам материалов, допускаются отклонения в размерах готовых изделий в пределах, указанных в таблице.

